帝人フロンティア株式会社

〝ケアをするヒトたちの声〟から生まれた

車いす サポートシートα

※座幅400mmの標準型車イス対応型です。

【取扱説明書】

本商品は財団法人広島県健康用福祉センター及び
広島県立総合技術研究所のアドバイスのもとに開発された製品です。

車いす
サポートシートアルファの特長

- **簡単装着**
- **身体・頭部の姿勢保持**
- **頭部クッション角度調節機能**

標準車いすをご利用者の手軽な〝姿勢保持用品〟です。

各部のなまえ

■各パーツの名称

❶バックシート
（背面補助シート本体部）
❷ヘッドキーパー
（上下可動式・頭部保持クッション）
❸バックシート(本体)固定バックル
❹ヘッドキーパー固定バックル
❺頭部ギア
❻背部ギア

■製品の仕様

■重量: 本体2700g
■サイズ: W400mmxH900mmxD80mm

■表面素材: 主素材／ポリエステル
■クッション材: ポリウレタン 100%
■フレーム素材: スチール

※既成車イスの適応について

座幅400mmの標準型車いすに対応した
差込み幅390mmとなっています。
座面と背もたれの隙間がない車いすには
使用で来ません。

車いすへの装着方法

バックシート(本体)の
フレームに異常が
ないか確認してください。
ご使用の車いすの
座面と背もたれの
隙間にバックシートを
差し込んでください。

両サイドのベルトを
車いすの背もたれに
巻きバックルで
固定します。
バックル固定後、
ベルトを絞り
バックシート(本体)が
動かないように
しっかりと固定させて
ください。

図❸ⓐの背面ギアを
前方に倒しギアの
ロックを解除してください。

シートの角度を任意で
調節して下さい。
「カチッ」と音が鳴り
角度調節ギアがロック
されていることをご確認
下さい。

ご使用者を車いすに
移乗させて下さい。

ご使用者は、
身体の傾き
がない正しい姿勢で
シートに深く
お座り下さい。

図❺ⓐ背面ギアの
角度をご使用者の
楽な角度に調節
してください。
「カチッ」と音が鳴り
角度調節ギアが
ロックされている
ことをご確認下さい。

ヘッドキーパーの
位置をご使用者の
頭部が楽な位置に
上下調節して下さい。

図❻ⓑ頭部ギアの
角度を調節して
ご使用者の頭部に
フィットする角度に
調節してください。
「カチッ」と音が鳴り
角度調節ギアがロック
されていることを
ご確認下さい。

ご利用者の視線が
正面を向く調節を
お勧めいたします。

ご使用上の注意

1 使用時に、本体上部へ強い力を掛けないで下さい。
後方へ車イスが転倒する危険や、本体フレームが変形する恐れがあります。
2 本体フレームが車イスにしっかり固定されていることを確認のうえご使用ください。
3 事故の原因となりますので本製品の使用目的以外では使用しないでください。
4 自動車等の移動車内での保管は、移動中の事故の原因とならないように製品が
動かないよう固定して下さい。
5 本製品を投げたり高い所から落としたりしないでください。
6 火気に近づけないでください。
7 直射日光の当たる場所に放置しないでください。
8 ストーブ等火気を使用し高温になる場所に放置しないでください。
9 湿気の多い場所、雨の当たる場所に放置しないで下さい。
10 車いすご使用者に激しい動き等がある場合は、車いすが後方へ転倒する危険や本体フレームが
変形する恐れがありますので、使用しないでください。
11 車いすご使用者が正しい姿勢で使用しない場合、身体への負担となる場合があります。
12 車いすの種類によっては確りとサポートシートが固定されない場合があります。不安定な固定では使用しないで下さい。
13 角度調節ギアが、確りとロックさせていることをご確認のうえご使用下さい。
14 ご使用条件によって稀に汗による色落ち、衣服への色移りが起きる場合があります。
15 介護される方の視界の高さによっては、サポートシートが前方の視界の妨げになる場合があります。
16 背面ギアの固定ロックを解除する際、シートの角度を前方に大きく倒す必要がありますので、
ご使用者が乗車したままロック解除は行なわないでください。
17 シートの角度調節をする際、ご使用者の身体に負担がかからないよう角度調節はゆっくりと行なって下さい。

**※ お一人で車いすを前進させる際、ご使用者が、後方へ強く体重をかけると
車いすが、転倒する恐れがあります。
お一人で車イスをお使いの場面は充分にご注意下さい。**

※ご利用者の姿勢とクッション位置をご確認いただき日々ご調節の上ご使用ください。

製品のお手入れ

■ 各部カバー縫製品はファスナーを開けて中のフレームやクッション材を取りはずしてお洗濯できます。

■ 縫製品は、長期間のご使用で劣化します。

■ クッション材は、洗濯できません。
市販の除菌消臭スプレー等をご使用いただき陰干しされることをお勧めします。

■ 縫製品のお洗濯について

■縫製品表面素材
主素材／ポリエステル

お洗濯する際は洗濯ネットをご使用下さい。自然乾燥させてください。
アイロンは使用しないでください。

※廃棄方法: 自治体の規則に従い廃棄物としての処理をおこなってください。

■ アフターサービスについて

ご使用中に万一損傷、不具合が発生したり、部品の交換が必要な場合は
その商品のご使用をやめ、お買い求め店、レンタル店又は、当社係までご連絡下さい。

■製造元

帝人フロンティア株式会社
〒541-8540　大阪市中央区南本町1丁目6番7号　帝人ビル
TEL:06-6266-8124　FAX:06-6244-1131
担当：王・筒井